

ACRY SELF - DO NAPRAW

Żywica akrylowa (PMMA)
- polimeryzacja „na zimno”



[1060003] płyn 250 ml

97,85 zł

[1050002] proszek 500 g

185,40 zł

ACRY POL R - POLIMERYZACJA

„NA GORĄCO”

Żywica akrylowa (PMMA)



[0860002] płyn 500ml

87,54 zł

[0850002] proszek 1kg

169,95 zł

ACRY SELF P - WLEWOWY

Żywica akrylowa (PMMA)

- polimeryzacja „na zimno”



[1150006] płyn 500ml

154,50 zł

[1150005] proszek 1kg

463,50 zł

AKRYL WLEWOWY MICROPRESS H-TEC

Mikrostruktura sferyczna gwarantuje polimerom najwyższe parametry fizykochemiczne po procesie polimeryzacji - 45°/30 min. Micropolymer Italia.

[H-TEC PR] proszek 1000 g [H-TEC P] płyn 500 ml

412 zł 206 zł



MICRO PATTERN PLUS



[PATTERN P] płyn 100 ml

116,60 zł

[PATTERN PR] proszek 100g

147,40 zł

SZKOLENIA INFORMACJE I ZAPISY: 664 937 256

Patrz kalendarium str. 00

PROTEZY CAŁKOWITE - Pełne procedury wykonania nowoczesnej, całkowitej ruchomej protezy zębowej. Poziom basic i master.

Wykładowca: tech. dent. Jacek Celej

WYKONANIE PROTEZ CAŁKOWITYCH - ustawienia analogowe na podstawie mechaniki cyfrowej firmy Ruthinium (Italia)

Wykładowca: tech. dent. Tullio Titoso



FEGURA SIL GLASS

Przejrzyste formy silikonowe do przetwarzania stomatologicznych materiałów akrylowych lub kompozytowych. Utwardzanie światłem odbywa się przez formę z silikonu. Optymalna twardość robocza. Fegura® Sil GLASS eliminuje warstwy dyspersji - powierzchnia kompozytu jest zagęszczona i łatwiejsza do polerowania.



[FSG0100]
2x50 ml +12 końcówek

238,35 zł

FEGURA SIL EXTRA HARD / 30 minut

shore 27-30



[1090] 1kg+1kg

313,63 zł

AcrySMART


ACRY SMART - INNOWACYJNY SYSTEM ZĘBÓW SZTUCZNYCH

Do okluzji klasycznej i zgryzu krzyżowego. Powierzchnie żujące zębów bocznych zaprojektowane zgodnie z nową koncepcją szerokiego pola stabilizacji. Trzy typy prowadzenia: 30, 35, 40 °. Stabilna okluzja w długoczasowym użytkowaniu - optymalne rezultaty mechaniczne. Wszechstronne, wytrzymałe, z estetyką zębów naturalnych.



GEOMETRIC - ACRY LUX - NOWOCZESNE ZĘBY DO USTAWIANIA BEZZĘBIA - KĄT PROWADZENIA 20°. Typ „M”

Szeroki asortyment zębów specjalnych - „geometric” z trójwarstwowego PMMA - dedykowanych do ustawiania i wykonywania protez całkowitych. Kąt prowadzenia 20°. Dostępne także ze standardowym kątem prowadzenia 30°.



[RUTHINIUM] 1 płytka

21,63 zł



FEGURA SILL PUTTY
shore 70
Silikon na przedlewy.

[6041] 7,5kg+7,5kg **1493,50 zł** [6040] 1kg+1kg **233,10 zł**

ELECTRIC DENTAL WAXER
nożyk do modelowania z pojemnikiem - na gorący wosk.



FEGURA SIL AD SPECIAL / 20-30 minut
shore 18-20

FEGURA SIL QUICK / 12 minut
shore 18-20

FEGURA SIL GINGI
do masek dziąsłowych
2x50 ml +15 ml separatora + 12 końcówek



FEGUPOL

Diamentowa pasta polerska, do wszystkich rodzajów metali oraz ceramiki, kompozytów, koron teleskopowych, zatrzaśków i innych prac.



PROTOFIX

Pasta polerska do akrylu na wysoki połysk



ZIRKOPOL

Diamentowa pasta polerska do cyrkonu



TYGLE

Do wszystkich odlewni dostępnych na rynku, również do metali szlachetnych.



SUPERPRECYZYJNA MASA OGNIOTRWAŁA MO SPEED 20

Do protez szkieletowych. Fosforanowa masa ogniotrwała do szybkiego i standardowego wygrzewania. Nadaje się do silikonu i agaru, wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia modelu bez utwardzania.

[2170] 50x200g + płyn

453,14 zł

Speed !



SUPERPRECYZYJNA MASA OGNIOTRWAŁA SPEED FEGURAVEST NEU

Do koron i mostów. Idealnie gładka powierzchnia odlewów, płyn rozcieńczony wodą destylowaną umożliwia dostosowanie ekspansji masy.

[3119] 40x150g + płyn

302,81 zł

Speed !



SZKOLENIA

Patrz kalendarium str. 28 projektowanie i odlewanie protez szkieletowych - klasycznych i druku 3d.

MASA OSŁANIAJĄCA CS HIGH SPEED - PRESS CERAMIC

Najnowszej generacji - niemiecka, fosforanowa masa osłaniająca - o najwyższej precyzji dla całego spektrum PRESS CERAMIKI. Najlepsze wyniki o bardzo wysokiej jakości - w bardzo krótkim czasie - SPEED. Nie pozostawia warstwy oddziaływania masy na tłoczonych obiektach ceramicznych.

[3070] 50x100g+2x500ml

880 zł

Speed !



BSM3 - BSM4

Stopy na standardowe szkielety (BSM4) i prace kombinowane (BSM3)

Najwyższej klasy stopy na szkielety bezklamrowe i klamrowe.
Skład: Co-63% Cr-30%, Mo-5% In.<2%,
Gęstość [g/cm³] 8,3
Zakres temperatury topnienia °C 1210-1380

[2191]

1 030 zł



BST TRIUMPH - BEZNIKLOWY

Uniwersalny stop pod ceramikę

Najwyższej klasy stop pod ceramikę.
Skład: Co-63% Cr-25% W-9% In.<3%
Gęstość [g/cm³] 8,4
Zakres temperatury topnienia °C 1285-1380
TEC (VAC): 14,2

[4035] 1kg

1 100 zł



NOWE FJP na protezy całkowite



CE 0546

Kopolimer bezakrylowy – neutralny chemicznie. FJP typ I - z grupą o kodzie kolorów A, B, C, D - do wykonania klamer protetycznych imitujących uniesioną „kieszonkę dziąsłową” na zębach kłamrowanych oraz różowych elementów trzonów protez hybrydowych, częściowych i całkowitych.

FJP typ II – z grupą kolorów F, G, H, I – do protez całkowitych o stabilnych mechanicznie trzonach odpornych na złamanie - posiada zwiększoną (2200 MPa) elastyczność, która nie wpływa na stabilność mechaniczną trzonów, ale ma znaczący wpływ na ochronę protezy przed złamaniem poza podłożem protetycznym - w czasie oczyszczania protezy.



Certyfikat

PROTEZA ZOSTAŁA WYKONANA Z ORYGINALNEGO MATERIAŁU

THE.R.MO. STAR F.J.P



HOLTRADE
technologie dentystyczne

www.holtrade.pl • holtrade@holtrade.pl

**Proteza całkowita:
- 1 duży walec z FJP: 45 zł**

- materiał nr 1 na protezy - posiada 20 krotnie niższy współczynnik sorpcji w stosunku do akrylu !
- kopolimer bezakrylowy o najwyższym poziomie neutralności chemicznej
- optymalna sprężystość pozwala wykonać klamry protezyczne wyłącznie na strukturze zębów
- przeznaczony do protez częściowych i całkowitych - certyfikat w Unii Europejskiej: CE IIA
- protezy stabilne w temperaturze 121° C - możliwość sterylizacji w autoklawie.

PASTA POLERSKA DO F.J.P.

Do FJP i nylonów



[00060-S]

117,42 zł



ACETAL DENTAL  0546
20 kolorów.

PASTA POLERSKA DO ACETALU
Do acetalu i akrylu



[00060]

78,81 zł

**POŻYCZKA MEDYCZNA
RATY PO 3 MIESIĄCACH !**

WTRYSKARKA J100 EVOLUTION - OPCJA „PLUS” Z ZESTAWEM STARTOWYM

Automatyczna - dwurdzeniowa, wyposażona w standardowe naboje o średnicy 22 mm i rdzeń termiczny „PLUS” - dla nabojów o największej średnicy w tego typu urządzeniach stosowanych w technice dentystycznej do wykonywania bardzo rozległych konstrukcji płyt protez całkowitych i dwulukowych aparatów ochronnych (dla sportowców) - o średnicy 25,4 mm.

- Najskuteczniejszy silownik od 0 do 10 bar
- Najskuteczniejszy system nagrzewania materiałów od 0 do 320°C
- Moc systemu impulsowo-oporowego 880 W
- Mikroprocesorowy sterownik wyprodukowany w USA
- 30 automatycznych programów
- Płynna regulacja tempa wtrysku
- Automatyczny filtr powietrza

Zestaw na 90 protez o wartości 4500 zł

Acetal asortyment (1150 g) • 2 pasty polerskie do Acetalu • The.r.mo. Star FJP (250g) • Pasta polerska do The.r.mo. Star FJP • Gips ekspansyjny Marble Stone 3 kg • Walce (60 sztuk + 60 korków) • 1 puszka • 2 op. FJP • Kleszcze • Klucz do puszek • Gyflux 30 ml (izolator fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) • Smar silikonowy Tube Lubricant.



Proteza całkowita:
- 1 duży walec z Acetalem: 23 zł

T. S. M. ACETAL DENTAL®
Technology System Manufacturing

Resina acetálica per produzione di prótesis odontoiátriche
Acetal resin for dental prostheses
Résine acétalique pour la production de prothèses odontológicas
Resina acetálica para la producción de prótesis odontológicas
Acetalharz zur Herstellung von Zahnprothesen

ACETAL DENTAL
20 kolorów.

[00552] 500g

382,86 zł

Proteza całkowita:

- 1 duży walec z FJP: 45zł
- 1 duży walec z Acetalem: 23zł



[00010KE]

18 500 zł



WALCE DO WTRYSKAREK

Walce z korkami teflonowymi (Ø 25, 4 mm) [00045] 45 szt.

509,99 zł

Walce bez korków (Ø 22 mm) [00041] 75 szt.

509,99

Walce z korkami teflonowymi Ø 22 mm do wtryskarek J-100, J-200, Actio, stary bmodel Roko. Łuski nie zgniatane = pełne wykorzystanie materiału i dokładniejszy wtrysk.

[00040] 60 szt.

509,99 zł

[00040] 30 szt.

255 zł

Walce miękkie z korkami aluminiowymi zgniatane (Ø 22 mm, np. nowy model Roko)

[00042] 60 szt.

357,40 zł

[00042] 30 szt.

178,70 zł


Walce z korkami aluminiowymi Ø 24 (nowy model Roko)

[00024] 25 szt.

246,00 zł



Zamów nowe ulotki dla lekarza i pacjenta



Pressing Dental - światowy lider iniekcji termicznej

- 30 lat doświadczeń klinicznych i laboratoryjnych
- Pełny asortyment certyfikowanych materiałów termoplastycznych
- 5 lat gwarancji (z opcją assistance)

GYPLUX - IZOLATOR FOTOPOLIMERYZUJĄCY

Gyplux zapewnia gładką i błyszczącą powierzchnię dośluzówkową protez.



[00090] 30ml

290 zł

[00091] 50ml

482 zł

ACECRIL KLEJ MEDYCZNY ACETAL/AKRYL - FJP/AKRYL

Klej zapewniający chemiczne połączenie acetalu lub FJP z akrylem.



[00082] 10ml+9ml

324,45 zł

GIPS EKSPANSYJNY MARBLE STONE

Specjalnie opracowany i przeznaczony na modele robocze do tworzyw termoplastycznych na bazie acetalu i nylonu - skutecznie rekompensuje skurcz materiału po wtrysku.



[00084-E]

255 zł



KSZTAŁTKI DO KANAŁÓW 5MM

[02163] 5 mm

137 zł



KSZTAŁTKI NA KLAMRY 2MM

[02160] 2 mm

137 zł

