

ACETAL DENTAL  0546
20 kolorów.

PASTA POLERSKA DO ACETALU

Do acetalu i akrylu



[00060]



Proteza całkowita:
- 1 duży walec z Acetalem

T. S. M. ACETAL DENTAL®
Technology System Manufacturing

Resina acetálica per produzione di protesi odontologiche
Acetal resin for dental prostheses
Résine acétalique pour la production de prothèses odontologiques
Resina acetálica para la producción de prótesis odontológicas
Acetalharz zur Herstellung von Zahnprothesen

ACETAL DENTAL
20 kolorów.

[00552] 500g

POŻYCZKA MEDYCZNA RATY PO 3 MIESIĄCACH !

WTRYSKARKA J100 EVOLUTION - OPCJA „PLUS” Z ZESTAWEM STARTOWYM

Automatyczna - dwurdzeniowa, wyposażona w standardowe naboje o średnicy 22 mm i rdzeń termiczny „PLUS” - dla nabojów o największej średnicy w tego typu urządzeniach stosowanych w technice dentystycznej do wykonywania bardzo rozległych konstrukcji płyt protez całkowitych i dwulukowych aparatów ochronnych (dla sportowców) - o średnicy 25,4 mm.

- Najskuteczniejszy siłownik od 0 do 10 bar
- Najskuteczniejszy system nagrzewania materiałów od 0 do 400°C
- Moc systemu impulsowo-oporowego 880 W
- Mikroprocesorowy sterownik wyprodukowany w USA
- 30 automatycznych programów
- Płynna regulacja tempa wtrysku
- Automatyczny filtr powietrza

Proteza całkowita:

- 1 duży walec z FJP
- 1 duży walec z Acetalem

Zestaw na 90 protez

Acetal asortyment (1150 g) • 2 pasty polerskie do Acetalu • The.r.mo. Star FJP x 2 (250g) • Pasta polerska do The.r.mo. • Gips ekspansyjny Marble Stone 3 kg • Walce (60 sztuk + 60 korków) • 1 puszka • Kleszcze • Klucze do puszek • Wybijak do walca, centrator + pierścienie • Korek A21 • Gyplux 30 ml (izolator fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) • Smar silikonowy Tube Lubricant.

[00010KE]



NOWE FJP na protezy całkowite



CE 0546

Kopolimer bezakrylowy – neutralny chemicznie. FJP typ I - z grupą o kodzie kolorów A, B, C, D - do wykonania klamer protetycznych imitujących uniesioną „kieszonkę dziąsłową” na zębach kłamrowanych oraz różowych elementów trzonów protez hybrydowych, częściowych i całkowitych.

FJP typ II – z grupą kolorów F, G, H, I – do protez całkowitych o stabilnych mechanicznie trzonach odpornych na złamanie - posiada zwiększoną (2200 MPa) elastyczność, która nie wpływa na stabilność mechaniczną trzonów, ale ma znaczący wpływ na ochronę protezy przed złamaniem poza podłożem protetycznym - w czasie oczyszczania protezy.



[00900-A,B,C,D] 250g

**Proteza całkowita:
- 1 duży walec z FJP**

Certyfikat

PROTEZA ZOSTAŁA WYKONANA Z ORYGINALNEGO MATERIAŁU
THE.R.MO. STAR F.J.P



HOLTRADE
technologia dentystyczna

www.holtrade.pl • holtrade@holtrade.pl

- materiał nr 1 na protezy - posiada 20 krotnie niższy współczynnik sorpcji w stosunku do akrylu !

- kopolimer bezakrylowy o najwyższym poziomie neutralności chemicznej

- optymalna sprężystość pozwala wykonać klamry protetyczne wyłącznie na strukturze zębów

- przeznaczony do protez częściowych i całkowitych - certyfikat w Unii Europejskiej: CE IIa

- protezy stabilne w temperaturze 121° C - możliwość sterylizacji w autoklawie.

COMP LACQUER, LAKIER DO PROTEZ ZĘBOWYCH

Światłoutwardzalny lakier do protez zębowych. (Zamiennik do Acelux). Służy do chemicznego uszczelniania kieszonek dziąsłowych

10ml

PASTA POLERSKA DO F.J.P.

Do FJP i nylonów

[00060-S]



WALCE DO WTRYSKAREK

Walce z korkami teflonowymi (Ø 25, 4 mm) [00045] 45 szt.

Walce bez korków (Ø 22 mm) [00041] 75 szt.

Walce z korkami teflonowymi Ø 22 mm do wtryskarek J-100, J-200, Actio, stary bmodel Roko. Łuski nie zgniatane = pełne wykorzystanie materiału i dokładniejszy wtrysk.

[00040] 60 szt.

[00040] 30 szt.

Walce miękkie z korkami aluminiowymi zgniatane (Ø 22 mm, np. nowy model Roko)

[00042] 60 szt.

[00042] 30 szt.

Walce z korkami aluminiowymi Ø 24 (nowy model Roko)

[00024] 25 szt.



GYPLUX - IZOLATOR FOTOPOLIMERYZUJĄCY

Gyplux zapewnia gładką i błyszczącą powierzchnię dośluzówkową protez.



[00090] 30ml

[00091] 50ml

ACECRIL KLEJ MEDYCZNY ACETAL/AKRYL - FJP/AKRYL

Klej zapewniający chemiczne połączenie acetalu lub FJP z akrylem.



[00082] 10ml+9ml

GIPS EKSPANSYJNY MARBLE STONE

Specjalnie opracowany i przeznaczony na modele robocze do tworzyw termoplastycznych na bazie acetalu i nylonu - skutecznie rekompensuje skurcz materiału po wtrysku.



[00084-E]

KSZTAŁTKI DO KANAŁÓW 5MM


[02163] 5 mm

KSZTAŁTKI NA KLAMRY 2MM

[02160] 2 mm



Zamów nowe ulotki dla lekarza i pacjenta



Pressing Dental - światowy lider iniekcji termicznej

- 30 lat doświadczeń klinicznych i laboratoryjnych
- Pełny asortyment certyfikowanych materiałów termoplastycznych
- 5 lat gwarancji (z opcją assistance)

